





VELCRO®



PALCO
Electrónica





¿Lo sabía usted?


¿Sabía usted que no puede ponerse un par de sandalias con "velcro"? ¿O que no puede cerrar su chaqueta con "velcro"? De hecho, usted nunca podrá comprar un trozo de "velcro".

¿Qué es "Velcro"?

Velcro es el nombre de nuestras compañías y de la marca registrada de nuestros productos. No se trata del nombre genérico de un producto que sirve para atar zapatos, cerrar bolsillos y cientos de cosas más. Este producto, se conoce genéricamente como cierre gancho "hook" y bucle "loop" o cierre por contacto.

Las marcas registradas son el símbolo de la calidad y reputación de una compañía. Para la familia de compañías Velcro, sus productos registrados bajo la marca VELCRO® aportan calidad y confianza. Muchos clientes buscan la marca VELCRO® porque, en su experiencia, estos productos les garantizan un excepcional funcionamiento y una completa satisfacción. El buen hacer y la integridad en que se reflejan las compañías Velcro están arraigados en la marca VELCRO® que proporciona grandes ventajas a los consumidores que adquieren nuestros cierres marca VELCRO®. Algunos términos que se utilizaban frecuentemente en nuestra vida cotidiana como "termo", "celofán" y "nylon" fueron algún día marcas registradas. Todos ellos perdieron su distinción como marcas porque sus propietarios permitieron al público hacer un uso incorrecto de ellos. Por este motivo, las compañías Velcro prestan una cuidada atención a la utilización de la marca VELCRO®.

De este modo, usted ahora sabe que no puede comprar un trozo de "velcro" pero, sin embargo, puede comprar todos los cierres gancho y bucle marca VELCRO® que necesite y, de hecho, ¡Nosotros le animamos a ello!



1941, punto de partida

La historia del descubrimiento los cierres gancho y bucle nace a partir de un paseo por el campo protagonizado por George de Mestral.

Este ingeniero suizo disfrutaba saliendo a cazar. Una mañana de 1941, cuando volvía del campo acompañado por su perro, observó qué difícil resultaba desenganchar las flores del cardo alpino de sus pantalones y del pelo de su perro. Sorprendido por la tenacidad de aquellas flores, las separó con cuidado de la ropa para observarlas en el microscopio. Fue entonces cuando

descubrió el motivo por el cual se pegaban con tanta insistencia: las flores estaban rodeadas de una multitud de ganchillos que actuaban a modo de resistentes garfios y de esta forma, se adherían al pelo de los animales y a los tejidos.

George de Mestral como buen inventor, supo ver más allá y relacionar la experiencia de aquel paseo por el campo con la idea de lo que, con el tiempo y muchos esfuerzos, pasaría a ser un revolucionario sistema de cierre que no se bloqueaba y que superaba, por su sencillez y su resistencia, cualquier otro sistema precedente.

Nacida de la combinación de las sílabas iniciales de las palabras francesas Velours (bucle) y Crochet (gancho), la marca VELCRO® desde 1959, ha dado nombre a una amplísima generación de productos que han hecho más sencillas las operaciones de cierre y fijación.





VELCRO® STANDAR

Cierres gancho y bucle marca VELCRO®

Los cierres de poliamida marca VELCRO® están compuestos por dos partes: gancho y bucle. La cinta tejida de gancho "hook" consiste en unos diminutos y flexibles ganchos que se agarran a la cinta compuesta de pequeños y suaves bucles "loop". Al presionar la una con la otra, se consigue un cierre ajustable, altamente seguro y disponible en una variedad de características de fuerza y requerimientos diversos de ciclos de vida.

Características

Las empresas Velcro disponemos de una amplia variedad de cintas bucle marca VELCRO® (tanto tejidas como tejido de punto).

Cintas tejidas de poliamida gancho y bucle marca VELCRO®



Presentación en rollos completos de 25 m o por metros.

STANDAR 20 MM
50 MM





VELCRO® ADHESIVO

Adhesivos marca VELCRO®

Desde adhesivos aplicables por presión (autoadhesivos) hasta adhesivos reactivables por calor o disolvente, las empresas Velcro disponen de una vasta gama con características específicas según los requerimientos de cada aplicación.

Adhesivos aplicables por presión

Las cintas aplicables por presión se caracterizan por su fácil método de aplicación: simplemente hay que retirar el papel protector y presionar la cinta marca VELCRO® sobre el soporte donde se desea aplicar. Sin embargo, la adhesión de la cinta puede disminuir bajo tensión o carga constante. Los adhesivos aplicables por presión deben ser considerados como adhesivos semi-permanentes.



PS-14

Fuerte adhesivo base caucho

Alta cohesión bajo temperatura

Alta y rápida adhesión

Rango de temperaturas:
de -15°C a +90°C

Aplicaciones que requieran una
rápida fijación: paquetería, médicas,
juguetes y otros mercados

Presentación en rollos completos de 25 metros
ó por metros.

ANCHURA 20 MM
50 MM



VELCRO® ONE-WRAP®

Las compañías Velcro ofrecen dos tipos de cinta gancho tejida de poliamida y una amplia variedad de cinta bucle (de ambas clases: tejida y punto).

Cinta de doble cara con el HOOK en la cara A y el LOOP en la cara B.

Gancho y bucle íntegramente laminados

Disponible tanto en correas como en cinta continua marca ONE-WRAP®

Gancho único patentado de excelente funcionamiento y fuerza consistente



Presentación en rollos completos o por metros.

ANCHURA 20 MM
50 MM





ONE-WRAP[®] STRAP

Cierres marca ONE-WRAP[®] STRAP

Los sistemas de auto-cierre patentados ONE-WRAP[®] marca VELCRO[®] garantizan un cierre efectivo y seguro que, a su vez, es reutilizable y ajustable, eliminando cualquier compresión excesiva.

Este sistema único permite abrir y cerrar el cierre cientos de veces sin la ayuda de ningún tipo de herramienta. Además, la múltiple variedad de anchos y longitudes, tanto en correas como en cinta lineal, posibilita la utilización del ONE-WRAP[®] marca VELCRO[®] en un número infinito de aplicaciones y en un rango de temperatura desde -30°C hasta 105 C°.

Características

Gancho y bucle íntegramente laminados

Disponible tanto en correas como en cinta continua marca ONE-WRAP[®]

Gancho único patentado de excelente funcionamiento y fuerza consistente

Existe versión retardante a la llama que cumple con regulaciones cableado, automoción o aviación tal como FAR 25.853, MVSS 302 y UL 94-V2



ONE WRAP STRAP

20 X 150 MM

20 X 200 MM

20 X 330 MM

Presentación en blister de 10, 50 ó 100 unidades.

Presentación en rollos según medida.





PALCO
Electrónica

José Del Hierro 44 ,28027

www.palcoelectronica.es

Madrid Tel: 913671690 Fax: 913775401 e-Mail: palcoelectronic@terra.es

Fotos no contractuales.

Características validas salvo error tipográfico.

Reservado el derecho de modificar las características de este catálogo.

Catálogo no actualizado.